

**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ  
от 29 декабря 2018 г. N 185**

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, СТАВОК  
ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И ФОРМУЛ ПЛАТЫ  
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению  
Пензенской обл. от 20.11.2019 N 125)

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с последующими изменениями), [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (с последующими изменениями), [Правилами](#) технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (с последующими изменениями), Методическими [указаниями](#) по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29.08.2017 N 1135/17, [Положением](#) об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 N 440-пП (с последующими изменениями), на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 29 декабря 2018 года N 114 приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года стандартизированные тарифные [ставки](#) для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года [ставки](#) за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Установить стандартизированные тарифные ставки  $C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7$  и ставки за единицу максимальной мощности  $C_2^{\max N}, C_3^{\max N}, C_4^{\max N}, C_5^{\max N}, C_6^{\max N}, C_7^{\max N}$  для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, равными нулю.

4. Установить [формулы](#) платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области согласно Приложению N 3 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу [приказ](#) Управления по регулированию тарифов и

энергосбережению Пензенской области от 29.12.2017 N 192 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области".

6. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и "Официальном интернет-портале правовой информации" ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Начальник Управления  
Н.В.КЛАК

Приложение N 1  
к приказу  
Управления по регулированию  
тарифов и энергосбережению  
Пензенской области  
от 29 декабря 2018 г. N 185

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению  
Пензенской обл. от 20.11.2019 N 125)

**Стандартизированная тарифная ставка  
С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств потребителей электрической  
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям  
территориальных сетевых организаций на территории Пензенской  
области (для случаев технологического присоединения  
на территории городских населенных пунктов и территорий,  
не относящихся к территориям городских населенных пунктов),  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года**

| N<br>п/п | Наименование мероприятия  | Обозначени<br>е  | Ед.<br>измерения                     | При постоянной<br>схеме<br>энергоснабжени<br>я | При временной<br>схеме<br>энергоснабжени<br>я <*> |
|----------|---|------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1        | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в <a href="#">пункте 16</a> Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 "Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" (кроме <a href="#">подпункта "б"</a> ) | С <sub>1</sub>   | руб. за одно присоединение (без НДС) | 15 415,33                                      | 15 415,33   |
| 1.1      | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)   | С <sub>1.1</sub> | руб. за одно присоединение (без НДС) | 4 308,03                                       | 4 308,03  |
| 1.2      | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий   | С <sub>1.2</sub> | руб. за одно присоединение (без НДС) | 11 107,30                                      | 11 107,30   |

<\*> Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

**Стандартизированные тарифные ставки  
на покрытие расходов сетевых организаций на территории  
городских населенных пунктов Пензенской области с 1 января  
2019 года по 31 декабря 2019 года**

| N<br>п/п | Наименование   | Уровень<br>напряжен<br>ия,<br>кВ | Вид используемого материала  | Ед.<br>измерения     | Размер<br>ставки<br>(в ценах<br>текущего<br>периода)<br>свыше 150<br>кВт |
|----------|--|----------------------------------|--|----------------------|--|
| 1        | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством воздушных линий (ВЛ)<br>С <sub>2</sub> | НН<br>(до 1 кВ)                  | 3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)         | руб./км<br>(без НДС) | 909 050,00   |
|          |  |                                  | 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)  |                      | 817 303,93   |
|          |  |                                  | 3.1.4.3 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно) |                      | 2 216 445,97   |

|   |  |                    |   |              |
|---|--|--------------------|---|--------------|
|   |  | СН2<br>(1 - 20 кВ) | 3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)      | 1 522 503,72 |
|   | 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)    |                    | 1 898 569,26  |              |
|   | 3.2.3.1 (опоры железобетонные, неизолированный провод, материал провода сталеалюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> )                |                    | 474 435,28  |              |
| 2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством кабельных линий (КЛ)<br>С <sub>3</sub> | НН<br>(до 1 кВ)    | 1.1.1.2 (прокладка в траншеях, одножильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно) | 1 407 157,67 |
|   |  |                    | 1.2.1.1 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)       | 598 858,29   |
|   |  |                    | 1.2.2.1 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)                        | 1 340 675,26 |
|   |  |                    | 1.2.2.2 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)                 | 1 583 923,48 |

|  |  |                    |  |  |              |
|--|--|--------------------|--|--|--------------|
|  |  |                    | 1.2.2.3 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно)                       |  | 1 594 801,18 |
|  |  |                    | 1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> включительно)                       |  | 2 053 538,97 |
|  |  |                    | 6.2.2.1 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)         |  | 1 509 795,31 |
|  |  |                    | 6.2.2.2 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)  |  | 1 811 792,83 |
|  |  |                    | 6.2.2.3 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно) |  | 2 190 321,54 |
|  |  |                    | 6.2.2.4 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> включительно) |  | 1 543 915,08 |
|  |  | СН2<br>(1 - 20 кВ) | 1.1.2.2 (прокладка в траншеях, одножильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)                         |  | 623 688,75   |

|  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  | 1.2.1.1 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)        |  | 2 186 180,69 |
|  |  |  | 1.2.1.2 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно) |  | 4 773 698,31 |
|  |  |  | 1.2.1.6 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение свыше 800 мм <sup>2</sup> )                |  | 4 884 305,61 |
|  |  |  | 1.2.2.1 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)                         |  | 2 770 300,16 |
|  |  |  | 1.2.2.2 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)                  |  | 1 903 673,13 |
|  |  |  | 1.2.2.3 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно)                 |  | 2 495 289,22 |
|  |  |  | 1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> включительно)                 |  | 2 666 590,31 |

|   |  |                    |   |                    |              |
|---|--|--------------------|---|--------------------|--------------|
|   |  |                    | 6.2.2.3 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно)  |                    | 1 687 700,62 |
|   |  |                    | 6.2.2.4 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> включительно)  |                    | 4 378 225,36 |
| 3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством трансформаторных подстанций (ТП) за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) С <sub>5</sub> | НН, СН2 (до 20 кВ) | 1.1 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однострансформаторные, трансформаторная мощность до 25 кВА включительно)         | руб./кВт (без НДС) | 23 327,89    |
|   |  |                    | 1.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однострансформаторные, трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно)  |                    | 7 646,38     |
|   |  |                    | 1.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однострансформаторные, трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно) |                    | 3 161,33     |
|   |  |                    | 1.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однострансформаторные,   |                    | 2 786,84     |



|  |  |  |   |  |           |
|--|--|--|---|--|-----------|
|  |  |  | трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно)   |  |           |
|  |  |  | 1.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однострансформаторные, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА включительно) |  | 1 864,51  |
|  |  |  | 1.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однострансформаторные, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА)                 |  | 1 631,45  |
|  |  |  | 2.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА)                |  | 25 521,16 |
|  |  |  | 2.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА)               |  | 9 159,20  |
|  |  |  | 2.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные,  |  | 6 511,95  |

|   |  |                    |   |  |           |
|---|--|--------------------|---|--|-----------|
|   |  |                    | трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА)  |  |           |
|   |  |                    | 2.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА) |  | 13 262,56 |
|   |  |                    | 2.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА)    |  | 4 822,78  |
| 4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) С <sub>6</sub> | НН, СН2 (до 20 кВ) | 1.5. (распределительные трансформаторные подстанции (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА)   |  | 16 262,55 |
|   |  |                    | 2.5 (распределительные трансформаторные подстанции (РТП), двухтрансформаторные и более, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА)  |  | 20 370,63 |
|   |  |                    | 2.6 (распределительные трансформаторные подстанции (РТП), двухтрансформаторные и более, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА)   |  | 13 284,32 |

**Стандартизированные тарифные ставки  
на покрытие расходов сетевых организаций для территорий  
Пензенской области, не относящихся к городским населенным  
пунктам, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года**

| N<br>п/п | Наименование   | Уровень<br>напряжен<br>ия, кВ | Вид используемого материала   | Ед.<br>измерен<br>ия    | Размер ставки<br>(в ценах текущего<br>периода)<br>свыше 150 кВт |
|----------|--|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1        | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством воздушных линий (ВЛ)<br>С <sub>2</sub> | НН<br>(до 1 кВ)               | 3.1.3.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода сталеалюминиевый, сечение провода от 25 до 50 мм <sup>2</sup> включительно) |                         | 138 011,79  |
|          |  |                               | 3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)            |                         | 895 917,70  |
|          |  |                               | 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)     | руб./км<br>(без<br>НДС) | 1 005 455,23  |
|          |  |                               | 3.1.4.3 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно)    |                         | 2 216 445,97  |
|          |  |                               | 3.2.3.1 (опоры железобетонные, неизолированный провод, материал провода сталеалюминиевый, сечение   |                         | 3 150 688,69  |

|   |   |                    |  |                      |               |
|---|---|--------------------|--|----------------------|---------------|
|   |   |                    | провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)  |                      |               |
|   |   | СН2<br>(1 - 20 кВ) | 3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)         |                      | 1 348 933,65  |
|   |   |                    | 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)  |                      | 1 361 843,71  |
|   |   |                    | 3.1.4.3 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно) |                      | 2 179 026,86  |
|   |   |                    | 3.2.3.1 (опоры железобетонные, неизолированный провод, материал провода сталеалюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> )              |                      | 972 991,61    |
|   |   |                    | 3.2.4.1 (опоры железобетонные, неизолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)       |                      | 783 019,95    |
| 2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации, | СН2<br>(1 - 20 кВ) | 1.2.1.5 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 500 до 800 мм <sup>2</sup> )              | руб./км<br>(без НДС) | 19 428 375,55 |
|   |   |                    | 1.2.2.2 (прокладка в траншеях,   |                      | 1 619 925,78  |

|   |  |                    |  |                    |              |
|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------|
|   | связанных со строительством кабельных линий (КЛ) СЗ  |                    | многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> )   |                    |              |
|   |  |                    | 1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> )   |                    | 3 289 913,00 |
| 3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством трансформаторных подстанций (ТП) за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) С <sub>5</sub> | НН, СН2 (до 20 кВ) | 1.1 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность до 25 кВА включительно)         | руб./кВт (без НДС) | 10 297,15    |
|   |  |                    | 1.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно)  |                    | 6 803,88     |
|   |  |                    | 1.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно) |                    | 3 873,26     |
|   |  |                    | 1.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП),   |                    | 3 116,95     |

|   |  |                    |   |                    |              |
|---|--|--------------------|---|--------------------|--------------|
|   |  |                    | однотрансформаторные, трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно)   |                    |              |
|   |  |                    | 2.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА) |                    | 5 992,70     |
|   |  |                    | 2.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА)    |                    | 10 981,50    |
| 4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) С6 | НН, СН2 (до 20 кВ) | 2.6 (распределительные трансформаторные подстанции (РТП), двухтрансформаторные и более, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА)   | руб./кВт (без НДС) | 12 219,27    |
| 5 | Стандартизированная тарифная   | СН2 (1 - 20 кВ)    | 2.1 (распределительные пункты, номинальный ток до 100 А   | руб./шт. (без      | 4 948 746,00 |

|  |   |  |               |      |  |
|--|---|--|---------------|------|--|
|  | ставка на покрытие<br>расходов сетевой<br>организации на<br>строительство<br>пунктов<br>секционирования<br>(реклоузеров,<br>распределительны<br>х пунктов,<br>переключательных<br>пунктов) (РП)<br>С4 |  | включительно) | НДС) |  |
|--|---|--|---------------|------|--|

(п. 5 введен [Приказом](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.11.2019 N 125)

Приложение N 2  
к приказу  
Управления по регулированию  
тарифов и энергосбережению  
Пензенской области  
от 29 декабря 2018 г. N 185

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению  
Пензенской обл. от 20.11.2019 N 125)

**Ставка**

**за единицу максимальной мощности  $C_1^{\max N}$ , применяемая  
для определения платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее  
8900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, объектов  
электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям  
и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых  
организаций Пензенской области (для случаев технологического  
присоединения на территории городских населенных пунктов  
и территорий, не относящихся к территориям городских  
населенных пунктов) с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019  
года**



| N<br>п/п | Наименование мероприятия  | Обозначение        | Ед.<br>измерения      | При постоянной<br>схеме<br>энергоснабжения | При временной<br>схеме<br>энергоснабжения <*> |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--|---|
| 1        | Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных <a href="#">пунктом 16</a> Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 "Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" (кроме <a href="#">подпункта "б"</a> ) | $C_1^{\max N}$     | руб./кВт<br>(без НДС) | 536,60                                     | 536,60  |
| 1.1      | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)   | $C_{1.1}^{\max N}$ | руб./кВт<br>(без НДС) | 146,91                                     | 146,91  |
| 1.2      | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий   | $C_{1.2}^{\max N}$ | руб./кВт<br>(без НДС) | 389,69                                     | 389,69  |

-----

<\*> Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

**Ставки  
за единицу максимальной мощности для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям  
на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт  
на территории городских населенных пунктов Пензенской  
области с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года**

| N<br>п/п | Наименование  | Уровень<br>напряжен<br>ия,<br>кВ | Вид используемого материала   | Ед.<br>измере<br>ния  | Размер ставки<br>(в ценах<br>текущего<br>периода)<br>свыше 150 кВт |
|----------|---|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1        | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством воздушных линий (ВЛ)<br>$C_{2s,t}^{maxN}$ | НН<br>(до 1 кВ)                  | 3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)        | руб./кВт<br>(без НДС) | 6 820,65   |
|          |   |                                  | 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно) |                       | 4 290,74   |
|          |   | СН2<br>(1 - 20 кВ)               | 3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)        |                       | 5 343,99   |
|          |   |                                  | 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 50 до                                   |                       | 6 674,02   |

|   |   |                 |   |  |           |
|---|---|-----------------|---|--|-----------|
|   |   |                 | 100 мм <sup>2</sup> включительно)   |  |           |
| 2 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством кабельных линий (КЛ)<br>$C_{3s,t}^{\max N}$ | НН<br>(до 1 кВ) | 1.2.2.1 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)                              |  | 10 283,56 |
|   |   |                 | 1.2.2.2 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)                       |  | 4 263,24  |
|   |   |                 | 1.2.2.3 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно)                      |  | 3 645,63  |
|   |   |                 | 1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> включительно)                      |  | 5 489,45  |
|   |   |                 | 6.2.2.1 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)        |  | 6 945,06  |
|   |   |                 | 6.2.2.2 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно) |  | 10 640,02 |
|   |   |                 | 6.2.2.3 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от   |  | 7 616,71  |

|  |  |                    |  |  |           |
|--|--|--------------------|--|--|-----------|
|  |  |                    | 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно)   |  |           |
|  |  |                    | 6.2.2.4 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> включительно) |  | 6 972,52  |
|  |  | СН2<br>(1 - 20 кВ) | 1.2.1.1 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)              |  | 227,36    |
|  |  |                    | 1.2.1.2 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)       |  | 495,20    |
|  |  |                    | 1.2.1.6 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение свыше 800 мм <sup>2</sup> )                      |  | 16 139,44 |
|  |  |                    | 1.2.2.1 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение до 50 мм <sup>2</sup> включительно)                               |  | 440,03    |
|  |  |                    | 1.2.2.2 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)                        |  | 4 525,30  |
|  |  |                    | 1.2.2.3 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 мм <sup>2</sup>                                     |  | 1 756,47  |

|   |  |                    |   |  |           |
|---|--|--------------------|---|--|-----------|
|   |  |                    | включительно)   |  |           |
|   |  |                    | 1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> включительно)  |  | 4 219,84  |
|   |  |                    | 6.2.2.3 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно)  |  | 3 599,92  |
|   |  |                    | 6.2.2.4 (прокладка горизонтально наклонным бурением, многожильный кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> включительно)  |  | 4 053,91  |
| 3 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством трансформаторных подстанций (ТП) за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП)<br>$C_{5s,t}^{maxN}$ | НН, СН2 (до 20 кВ) | 1.1 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность до 25 кВА включительно)        |  | 23 327,89 |
|   |  |                    | 1.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно) |  | 7 646,38  |
|   |  |                    | 1.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные,  |  | 3 161,33  |

|  |  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|--|-----------|
|  |  |  | трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно)  |  |           |
|  |  |  | 1.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно) |  | 2 786,84  |
|  |  |  | 1.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА включительно) |  | 1 864,51  |
|  |  |  | 1.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА)                 |  | 1 631,45  |
|  |  |  | 2.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА)               |  | 25 521,16 |
|  |  |  | 2.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные,   |  | 9 159,20  |

|   |  |                    |   |  |           |
|---|--|--------------------|---|--|-----------|
|   |  |                    | трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА)  |  |           |
|   |  |                    | 2.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА) |  | 6 511,95  |
|   |  |                    | 2.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА) |  | 13 262,56 |
|   |  |                    | 2.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА)    |  | 4 822,78  |
| 4 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных | НН, СН2 (до 20 кВ) | 1.5 (распределительные трансформаторные подстанции (РТП), однотрансформаторные, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА)  |  | 16 262,55 |
|   |  |                    | 2.5 (распределительные трансформаторные подстанции (РТП), двухтрансформаторные и более, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА)  |  | 20 370,63 |

|  |                                       |  |   |  |           |
|--|---------------------------------------|--|---|--|-----------|
|  | подстанций (РТП)<br>$C_{6s,t}^{maxN}$ |  | 2.6 (распределительные трансформаторные подстанции (РТП), двухтрансформаторные и более, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА) |  | 13 284,32 |
|--|---------------------------------------|--|---|--|-----------|

**Ставки  
за единицу максимальной мощности для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям  
на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт  
для территорий Пензенской области, не относящихся  
к городским населенным пунктам, с 1 января 2019 года по 31  
декабря 2019 года**

| N<br>п/п | Наименование   | Уровень<br>напряжения,<br>кВ | Вид используемого материала   | Ед.<br>измерения      | Размер ставки<br>(в ценах<br>текущего<br>периода)<br>свыше 150<br>кВт |
|----------|--|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1        | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством воздушных линий (ВЛ) | НН<br>(до 1 кВ)              | 3.1.3.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода сталеалюминиевый, сечение провода от 25 до 50 мм <sup>2</sup> включительно) | руб./кВт<br>(без НДС) | 1 304,84  |
|          |  |                              | 3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)            |                       | 4 575,98  |
|          |  |                              | 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода   |                       | 8 272,37  |



|   |  |                    |  |        |  |           |
|---|--|--------------------|--|--------|--|-----------|
|   | $C_{2s,t}^{\max N}$  |                    | алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)  |        |  |           |
|   |  |                    | 3.1.4.3 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно) |        |  | 644,78    |
|   |  | СН2<br>(1 - 20 кВ) | 3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> включительно)         |        |  | 114,45    |
|   |  |                    | 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 мм <sup>2</sup> включительно)  |        |  | 14 274,14 |
|   |  |                    | 3.1.4.3 (опоры железобетонные, изолированный провод, материал провода алюминиевый, сечение провода от 100 до 200 мм <sup>2</sup> включительно) |        |  | 105,65    |
|   |  |                    | 3.2.3.1 (опоры железобетонные, неизолированный провод, материал провода сталеалюминиевый, сечение провода до 50 мм <sup>2</sup> )              |        |  | 924,34    |
|   |  |                    | 1.2.1.5 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 500 до 800 мм <sup>2</sup> )              |        |  | 22 634,06 |
| 2 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации, связанных со | СН2<br>(1 - 20 кВ) | 1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный кабель с бумажной  | 281,99 |  |           |

|   |  |                    |  |  |           |
|---|--|--------------------|--|--|-----------|
|   | строительством кабельных линий (КЛ)<br>$C_{3s,t}^{maxN}$   |                    | изоляция, сечение от 200 до 500 мм <sup>2</sup> )  |  |           |
| 3 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством трансформаторных подстанций (ТП) за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП)<br>$C_{5s,t}^{maxN}$ | НН, СН2 (до 20 кВ) | 1.1 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), одностранформаторные, трансформаторная мощность до 25 кВА включительно)         |  | 10 297,15 |
|   |  |                    | 1.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), одностранформаторные, трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно)  |  | 6 803,88  |
|   |  |                    | 1.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), одностранформаторные, трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно) |  | 3 873,26  |
|   |  |                    | 1.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), одностранформаторные, трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно) |  | 3 116,95  |
|   |  |                    | 2.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за  |  | 5 992,70  |

|   |  |                    |  |                    |           |
|---|--|--------------------|--|--------------------|-----------|
|   |  |                    | исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА)  |                    |           |
|   |  |                    | 2.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), двухтрансформаторные, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА) |                    | 10 981,50 |
| 4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) С6     | НН, СН2 (до 20 кВ) | 2.6 (распределительные трансформаторные подстанции (РТП), двухтрансформаторные и более, трансформаторная мощность свыше 1000 кВА)  | руб./кВт (без НДС) | 12 219,27 |
| 5 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительны | СН2 (1 - 20 кВ)    | 2.1 (распределительные пункты, номинальный ток до 100 А включительно)  | руб./кВт (без НДС) | 3082,49   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>х пунктов,<br/>переключательных<br/>пунктов) (РП)</p> $C_{4s,t}^{\max N}$ |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

(п. 5 введен [Приказом](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.11.2019 N 125)

**ФОРМУЛЫ  
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при котором отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили", рассчитывается по формуле:

$$П_{ТП} = C_1, \text{ (руб.)}, (1)$$

где:

$P_{TP}$  - плата за технологическое присоединение;

$C_1$  - стандартизированная тарифная ставка, согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу.

2. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, рассчитывается по формуле:

$$П_{ТП} = C_1 + (C_{2i} \text{ и (или) } C_{3i} \times L_i) \text{ (руб.)}, (2)$$

где:

$P_{TP}$  - плата за технологическое присоединение;

$C_1, C_{2i}, C_{3i}$  - стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне напряжения, согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

$L_i$  - суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на  $i$ -том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения (км).

3. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) рассчитывается по формуле:

$$П_{ТП} = C_1 + (C_{4i} \times q_i), \text{ (руб.)}, (3)$$

где:

$P_{ТП}$  - плата за технологическое присоединение;

$C_1, C_{4i}$  - стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне напряжения, согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

$q_i$  - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов).

4. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП), а также центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), рассчитывается по формуле:

$$P_{ТП} = C_1 + (C_{5i} \text{ и (или) } C_{6i}; C_{7i} \times N_i), \text{ (руб.)}, (4)$$

где:

$P_{ТП}$  - плата за технологическое присоединение;

$C_1, C_{5i}; C_{6i}; C_{7i}$  - стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне напряжения согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

$N_i$  - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем (кВт).

5. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий и строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), рассчитывается по формуле:

$$P_{ТП} = C_1 + (C_{2i} \text{ и (или) } C_{3i} \times L_i) + (C_{5i} \text{ и (или) } C_{6i}; C_{7i} \times N_i), \text{ (руб.)}, (5)$$

где:

$P_{ТП}$  - плата за технологическое присоединение;

$C_1, C_{2i}, C_{3i}$  - стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне напряжения, согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

$L_i$  - суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на  $i$ -том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения (км).

$C_{5i}; C_{6i}; C_{7i}$  - стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне напряжения согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

$N_i$  - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем (кВт).

6. Плата за технологическое присоединение с применением ставок за единицу максимальной мощности рассчитывается как сумма произведения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя, и объема максимальной мощности по формуле:

$$P_{\text{ТП}} = (C_1 \times N_i) + (C_{2i} \times N_i) + (C_{3i} \times N_i) + (C_4 \times q_i) + (C_5 \times N_i) + (C_{6i} \times N_i) + (C_{7i} \times N_i), \text{ (6)}$$

где:

$P_{\text{ТП}}$  - плата за технологическое присоединение;

$C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7$  - ставки за единицу максимальной мощности на соответствующем уровне напряжения согласно [приложению N 2](#) к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

$q_i$  - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов);

$N_i$  - объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя (кВт).

7. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение ( $P_{\text{общ}}$ ) определяется следующим образом:

$$P_{\text{общ}} = P + (P_{\text{ист1}} + P_{\text{ист2}}), \text{ (руб.) (7)}$$

где:

$P$  - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний, за исключением указанных в подпункте "б" (руб.);

$P_{\text{ист1}}$  - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в соответствии с [приложением N 1](#) или [приложением N 2](#) (руб.);

$P_{\text{ист2}}$  - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в соответствии с [приложением N 1](#) или [приложением N 2](#) (руб.).

8. Плата за технологическое присоединение Заявителя в случае если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{ТП}} = C_1 + ((0,5 \times (C_2 \times L_{i(\text{вл})} + C_3 \times L_i + C_4 \times q_i + C_{5i} \text{ и (или) } C_{6i}; C_{7i} \times N_i) \times (\text{ИПЦ}_{t+1} \times \text{ИПЦ}_{t+0,5f})) + ((0,5 \times (C_2 \times L_{i(\text{вл})} + C_3 \times L_i + C_4 \times q_i + C_{5i} \text{ и (или) } C_{6i}; C_{7i} \times N_i) \times (\text{ИПЦ}_{t+1} \times \text{ИПЦ}_{t+2} \dots \text{ИПЦ}_{t+f})), \text{ (руб.)}, \text{ (8)}$$

где:

$P_{\text{ТП}}$  - плата за технологическое присоединение;

$t$  - год утверждения платы;

$f$  - период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

$q_i$  - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов);

$N_i$  - объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя (кВт);

$L_i$  - суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на  $i$ -том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения (км);

$C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7$  - стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне напряжения согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

ИПЦ - прогнозный индекс-дефлятор по разделу "Строительство", публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год).

---